



Bozen / Bolzano, 17.12.2020

Bearbeitet von / redatto da:
Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provinz.bz.it

P.R.A. GMBH
Toblacherstraße 10
39031 Bruneck

**Ermächtigung zur Zwischenlagerung (D15),
Verwertung/Rückgewinnung (R13, R3, R5)
und Austausch (R12) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Abfällen**

Ermächtigung Nr.5304

Nach Einsichtnahme in folgende
Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom 27.
September 2016 Nr. 1030;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Benutzungsgenehmigung Nr. 115/96 vom
19.03.1997, erteilt von der Gemeinde
Bruneck;

Ermächtigung Nr. 5197 vom 06.04.2020
betreffend die Zwischenlagerung (D15),
Verwertung/Rückgewinnung (R13, R3, R5)
und Austausch (R12) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Abfällen;

Gutachten der Dienststelle für den
Umweltbereich vom 26.05.2017 zum
Anpassungsprojekt für die Recyclinganlage für
Baurestmassen der Fa. P.R.A. GmbH aus
Bruneck;

Abnahmebericht des Amtes für

**Autorizzazione al deposito preliminare
(D15), riciclo/recupero (R13, R3, R5) e
scambio (R12) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi**

Autorizzazione n.5304

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta provinciale 27
settembre 2016, n. 1030;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

licenza d'uso n. 115/96 del 19.03.1997,
rilasciata dal Comune di Brunico;

autorizzazione n. 5197 del 06.04.2020
riguardante deposito preliminare (D15),
riciclo/recupero (R13, R3, R5) e scambio
(R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

parere della Conferenza di servizi in materia
ambientale del 26.05.2017 sul progetto
d'adattamento per l'impianto di riciclaggio per
materiali da costruzione e demolizione della
ditta P.R.A. srl di Brunico;

relazione di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter_14091.docx



Abfallwirtschaft vom 07.08.2017;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

Ansuchen um Ergänzung vom 02/12/2020

eingereicht von
P.R.A. GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Bruneck (BZ)
Toblacherstraße 10

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

Bescheid des Amtes für Umweltprüfungen vom 26.02.2020 betreffend das Ergebnis des Verfahrens zur Feststellung der UVP-Pflicht („screening“);

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
ZWISCHENLAGERUNG (D15)
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 170603*
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 170605*
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich

del 07.08.2017;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del 01.06.2004, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

domanda di integrazione del 02/12/2020

inoltrata da
P.R.A. SRL
con sede legale in
Brunico (BZ)
Via Dobbiaco, 10

Planimetria e relazione tecnica;

Garanzia finanziaria;

Lettera dell'Ufficio Valutazioni ambientali del 26.02.2020 riguardante l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA („screening“);

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 170603*
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 170605*
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi



Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 100 t/Jahr

die

VERWERTUNG

der unten angeführten Abfallarten und -
mengen:

Abfallkodex: 020103 (R13, R3)
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 020104 (R13)
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne
Verpackungen)
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 020107 (R13, R3)
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 030105 (R13, R3)
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 101311 (R13, R5)
Abfallart: Abfälle aus der Herstellung anderer
Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10
fallen
Menge: 1.500 t/Jahr

Abfallkodex: 120101 (R13)
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
Menge: 8.000 t/Jahr

Abfallkodex: 120102 (R13)
Abfallart: Eisenstaub und -teilchen
Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 120103 (R13)
Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 120104 (R13)
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
Menge: 40 t/Jahr

materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
Quantità: 100 t/anno

il

RECUPERO

dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 020103 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 020104 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 020107 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 030105 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 101311 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: rifiuti della produzione di
materiali compositi a base di cemento, diversi
da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
Quantità: 1.500 t/anno

Codice di rifiuto: 120101 (R13)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli
ferrosi
Quantità: 8.000 t/anno

Codice di rifiuto: 120102 (R13)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
metalli ferrosi
Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 120103 (R13)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli
non ferrosi
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 120104 (R13)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
metalli non ferrosi
Quantità: 40 t/anno



Abfallkodex: 130113* (R13)
Abfallart: andere Hydrauliköle
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130113* (R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 130208* (R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130208* (R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 150101 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 550 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150101 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 550 t/anno

Abfallkodex: 150102 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150102 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 150103 (R13, R3)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150103 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 150104 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150104 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 150106 (R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 300 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150106 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 300 t/anno

Abfallkodex: 160103 (R13)
Abfallart: Altreifen
Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160103 (R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 160106 (R13)
Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160106 (R13)
Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 160107* (R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107* (R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160119 (R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160119 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 160211* (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160211* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 160213* (R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen,

Codice di rifiuto: 160213* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da



die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160214 (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13
fallen
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 160601* (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)
Abfallart: Beton
Menge: 25.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170103 (R13, R5)
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 150.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13, R3)
Abfallart: Holz
Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170202 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 15.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 90 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 350 t/Jahr

Abfallkodex: 170403 (R13)
Abfallart: Blei
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170404 (R13)
Abfallart: Zink
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R13)
Abfallart: Eisen und Stahl

quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160214 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a
16 02 13
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 160601* (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 25.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170103 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramica
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13,R5)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 150.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170202 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 15.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 90 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 350 t/anno

Codice di rifiuto: 170403 (R13)
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170404 (R13)
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio



Menge: 8.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170406 (R13)
Abfallart: Zinn
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 170407 (R13)
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170411 (R13)
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170508 (R13, R5)
Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170802 (R13, R5)
Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
Menge: 1.500 t/Jahr

Abfallkodex: 170904 (R13, R5)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
Menge: 3.000 t/Jahr

Abfallkodex: 191201 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 220 t/Jahr

Abfallkodex: 191203 (R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 191204 (R13)
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 191205 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 3 t/Jahr

Quantità: 8.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170406 (R13)
Tipologia di rifiuto: stagno
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 170407 (R13)
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170411 (R13)
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170508 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170802 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
Quantità: 1.500 t/anno

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantità: 3.000 t/anno

Codice di rifiuto: 191201 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 220 t/anno

Codice di rifiuto: 191203 (R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 191204 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 191205 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 3 t/anno



Abfallkodex: 191207 (R13, R3)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
 Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R13)
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 700 t/Jahr

Abfallkodex: 200123* (R13)
 Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlor-kohlenwasserstoffe enthalten
 Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200135* (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
 Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R13, R3)
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
 Menge: 1.400 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13)
 Abfallart: Metalle
 Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13, R3)
 Abfallart: kompostierbare Abfälle
 Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)
 Abfallart: Straßenkehricht (Winterstreugut)
 Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (R13)
 Abfallart: Sperrmüll
 Menge: 1.000 t/Jahr

sowie den
**AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER
 SORTIERUNG UND ZERKLEINERUNG**

Codice di rifiuto: 191207 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R13)
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 Quantità: 700 t/anno

Codice di rifiuto: 200123* (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200135* (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
 Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 Quantità: 1.400 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli
 Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13, R3)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
 Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)
 Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale (ghiaino invernale)
 Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
 Quantità: 1.000 t/anno

nonché lo
**SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE
 CERNITA E TRITURAZIONE**



der folgenden, oben bereits angeführten,
Abfallarten:

Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und
Pappe

und
Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe

Abfallkodex: 120101
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne

und
Abfallkodex: 120102
Abfallart: Eisenstaub und -teilchen

und
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall

und
Abfallkodex: 160106
Abfallart: Altfahrzeuge, die weder
Flüssigkeiten noch andere gefährliche
Bestandteile enthalten

und
Abfallkodex: 160214
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13
fallen

und
Abfallkodex: 170405
Abfallart: Eisen und Stahl

und
Abfallkodex: 170407
Abfallart: gemischte Metalle

und
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle

und
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und
elektronische Geräte, mit Ausnahme

dei seguenti rifiuti già sopra citati:

Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e
cartone

e
Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 120101
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli
ferrosi

e
Codice di rifiuto: 120102
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
metalli ferrosi

e
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

e
Codice di rifiuto: 160106
Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi né altre componenti
pericolose

e
Codice di rifiuto: 160214
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a
16 02 13

e
Codice di rifiuto: 170405
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e
Codice di rifiuto: 170407
Tipologia di rifiuto: metalli misti

e
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

e
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di



derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

und
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 120103
Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne

und
Abfallkodex: 120104
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen

und
Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle

Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

und
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

und
Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe

und
Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi

Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas

und

cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

e
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 120103
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi

e
Codice di rifiuto: 120104
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di metalli non ferrosi

e
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

e
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

e
Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica

e
Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro

e



Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

Abfallkodex: 020103
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

und
Abfallkodex: 020107
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

und
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

und
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz

und
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz

und
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen,
das unter 19 12 06 fällt

und
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen,
das unter 20 01 37 fällt

und
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen,
das unter 19 12 06 fällt

Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne
Verpackungen)

und
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 020103
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

e
Codice di rifiuto: 020107
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

e
Codice di rifiuto: 030105 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

e
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

e
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno

e
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di
cui alla voce 19 12 06

e
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di
cui alla voce 20 01 37

e
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di
cui alla voce 19 12 06

Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)

e
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica



und
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen

und
Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe

und
Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03
fallen

und
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
Materialmischungen) aus der
mechanischen Behandlung von Abfällen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12
11 fallen

und
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
Materialmischungen) aus der
mechanischen Behandlung von Abfällen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12
11 fallen

bis zum **30.11.2025**

mit Ermächtigungsnummer: 5304

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Abfallbehandlung ist:
**Recyclinganlage für Baurestmassen in
Bruneck, Toblacherstraße 10.**
2. Die Verwertungstätigkeit (R5) muss unter
Einhaltung der Vorgaben des B.L.R. vom
27.09.2016, Nr. 1030 erfolgen.
3. Die Lagerung der Abfälle muss in den im
Lageplan angegebenen Bereichen
erfolgen. Standortverschiebungen aufgrund
betrieblicher Notwendigkeiten dürfen

e
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

e
Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica

e
Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11

e
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11

fino al **30.11.2025**

con numero d'autorizzazione: 5304

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede del trattamento dei rifiuti è:
**Impianto di riciclaggio per materiali da
costruzione e demolizione sito a
Brunico in via Dobbiaco, 10.**
2. L'attività di recupero (R5) dovrà attenersi a
quanto disposto dalla D.G.P 27.09.2016, n.
1030.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nelle
aree indicate in planimetria. Spostamenti
delle aree di stoccaggio per motivi
gestionali potranno avvenire



ausschließlich innerhalb des Bereichs mit derselben Bodenbefestigung erfolgen.

Die Lagerung der Abfälle hat dabei in einer Weise zu erfolgen, dass diese nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung entsteht.

4. Die Lagerplätze müssen mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5. Die Entsorgung/Verwertung der gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung/Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
6. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubbiederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

9. WINTERSTREUGUT:

Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehrricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.

10. ALTHOLZAUFBEREITUNG (R3):

Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei der Zuordnung des Altholzes in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ folgende

exklusivem all'interno dell'area con la stessa pavimentazione.

Le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente.

4. Allo scopo di rendere nota la materia e la pericolosità dei rifiuti dovranno essere posti dei contrassegni ben visibili presso le aree di stoccaggio.
5. Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti stoccati dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento/il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
6. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

9. GHIAINO INVERNALE:

La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla colavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui tradizionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.

10. LAVORAZIONE LEGNO USATO (R3):

Il gestore deve assicurare che nell'attribuzione del legno usato alla categoria "legno vergine" siano assolte le



Anforderungen erfüllt werden:

- a) Das Holz muss in einer separaten Box gelagert werden und darf nicht mit dem restlichen Altholz vermischt werden;
- b) Die Zuordnung muss durch Sichtkontrolle erfolgen. Lediglich mechanisch behandelte Hölzer sind für die Kategorie „naturbelassenes Holz“ zulässig. Besteht der Verdacht, dass es sich um lackiertes, beschichtetes, gestrichenes bzw. mit Holzschutzmitteln, Bindemitteln oder sonstigen chemischen Substanzen behandelte Althölzer handelt, so ist das Holz einer anderen Altholzkategorie zuzuordnen.
- c) Störstoffe (Metallteile, Plastikteile usw.) sind auszusortieren.
- d) Die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. sind einzuhalten.
- e) Folgende Grenzwerte dürfen im „naturbelassenen Holz“ nicht überschritten werden:

Element / Verbindung	Grenzwert [mg/kg TS]
Arsen	0,8
Bor	15
Cadmium	0,5
Chrom	2
Kupfer	5
Eisen	100
Quecksilber	0,05
Blei	3
Titan	5
Zink	50
Chlor	300
Fluor	10
Pentachlorphenol (PCP)	1
Lindan	0,25
Teeröle (Benzo(a)pyren)	0,05

Das in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ eingestufte Altholz darf im Sinne des LG 8/2000, des Leg.D. 3. April 2006, Nr. 152, Anhang 10, Teil 2, Sektion 4, Abs. d) und des D.P.C.M. 8. März 2002 als Brennstoff verwendet werden, sofern es bei seiner weiteren Verarbeitung lediglich mechanisch behandelt wird.

- f) Damit Grünschnitt und Wurzelstöcke als Brennstoff eingesetzt werden dürfen, bedarf es einer Aufarbeitung mittels Zerkleinerung mit nachfolgender

seguenti esigenze:

- a) Il legno dovrà essere stoccato in comparto separato e non potrà essere miscelato con il restante legno usato;
- b) L'attribuzione dovrà avvenire attraverso controllo visivo. Solamente legnami trattati meccanicamente sono ammessi alla categoria "legno vergine". In caso di sospetto, che si tratti di legno usato laccato, compensato, verniciato, trattato con impregnanti, leganti o altre sostanze chimiche, il legno dovrà essere assoggettato ad altra categoria di legno usato.
- c) Materiali estranei (metalli, plastiche ecc.) devono essere separati.
- d) Le prescrizioni dell'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000 e s.m.i. dovranno essere rispettate.
- e) Il "legno vergine" dovrà rispettare i seguenti valori limite:

elemento / composto	valore limite [mg/kg SS]
Arsenico	0,8
Boro	15
Cadmio	0,5
Cromo	2
Rame	5
Ferro	100
Mercurio	0,05
Piombo	3
Titanio	5
Zinco	50
Cloro	300
Fluoro	10
Pentaclorofenolo (PCP)	1
Lindano	0,25
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0,05

Il legno classificato "legno vergine", potrà essere utilizzato come combustibile ai sensi della l.p. 8/2000, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato 10, parte 2, sezione 4, comma d) nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2002, a condizione, che nelle conseguenti lavorazioni subisca esclusivamente trattamenti meccanici.

- f) Al fine di poter utilizzare come combustibile i rifiuti verdi ed i ceppi è necessario, che questi vengano lavorati tramite triturazione con conseguente vagliatura. Il



Absiebung. Der daraus resultierende, saubere Siebüberlauf darf, sofern er die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. einhält, als Brennstoff weitergegeben werden. Der Siebdurchgang muss anderen Verwertungsarten zugeführt werden.

11. Die Vorschriften der Benutzungsgenehmigung vom 19.03.1997 ausgestellt von der Gemeinde Bruneck sind einzuhalten.

12. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

13. Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit Nummer 01190876080101 vom 07.10.2020 entrichtet.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 5197 vom 06.04.2020.

resultante sopravaglio pulito potrà essere commercializzato come combustibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000. Il sottovaglio dovrà essere sottoposto ad altre tipologie di recupero.

11. Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella licenza d'uso del 19.03.1997 rilasciata dal Comune di Brunico.

12. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

13. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01190876080101 del 07.10.2020.

La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione n. 5197 del 06.04.2020.

Amtsdirektor/ Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)