

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Artikel 9 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 12620-2026-1

1. Kenncodes der Produkttypen:
12620-2026-1_RC:8-32 – Betongranulat
2. Verwendungszweck: Gesteinskörnungen für Beton

EN 12620:2002 + A1:2008

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

P.R.A. GmbH
Toblacherstraße 10, 39031 Bruneck

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**

6. Die notifizierte Stelle (TIQU- Tiroler Qualitätszentrum fürUmwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen
Produktionskontrolle Nr. 2586-CPR-0073/2**

7. Erklärte Leistung: die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2026-1 aufgeführt.

8. nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 305/2011

n. 12620-2026-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
12620-2026-1_RC:8-32 – Granulato di calcestruzzo

2. Usi previsti: Aggregati per calcestruzzo secondo

EN 12620:2002 + A1:2008

3. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

P.R.A. s.r.l.
Via Dobbiaco 10, 39031 Brunico

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V: **Sistema 2+**

6. L'ente notificatore (TIQU- Tiroler Qualitätszentrum fürUmwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione, la sorveglianza, la valutazione e le verifiche continue del controllo di produzione e le prove di verifica di tipo di campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato:

Certificato di conformità FPC n. 2586-CPR-0073/2

7. La prestazione di ciascuna caratteristica essenziale elencata nel elenco allegato 12620-2026-1.

8. non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto ed in nome del fabbricante da:



Sortenverzeichnis / Elenco prodotti

Nr. / n. 12620-2026-1



P.R.A. GmbH / P.R.A. s.r.l.

Toblacherstraße 10, 39031 Bruneck / Via Dobbiaco 10, 39031 Brunico
Kieswerk / Impianto: Bruneck/Brunico

2586-CPR-0073/2

EN 12620

Gesteinskörnung für Beton / Aggregato per calcestruzzo

| Handelsbezeichnung / Denominazione | RC 8/32 |
|---|--|
| Kenncodes der Produkttypen / Codice tipo prodotti | 12620-2026-1_RC:8-32 |
| Korngruppe / Granulometria | 8/31,5 |
| Kornzusammensetzung / Distribuzione granulometrica | Gc90/15 |
| Plattigkeit / Appiattimento | F15 |
| Kornrohddichte / Massa volumica (kg/m ³) | 2.640±30 |
| Wasseraufnahme / Assorbimento di acqua (WA ₂₄) | 3,68 % |
| Muschelschalengehalt /Contenuto di conchiglie | NPD |
| Gehalt an Feinanteilen / Contenuto di fini | f1,5 |
| Qualität der Feinanteile / Qualità dei fini | NPD |
| Widerstand gegen Zertrümmerung / Resistenza alla frammentazione | LA ₃₅ |
| Widerstand gegen Verschleiß / Resistenza all'usura | NPD |
| Widerstand gegen Polieren / Resistenza alla levigabilità | NPD |
| Widerstand gegen Abrieb / Resistenza all'abrasione | NPD |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen / Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD |
| Chloride / Cloruri | < 0,005 %p/p |
| Säurelösliche Sulfate / Solfati solubili in acido | AS _{0,8} |
| Gesamt-Schwefel /Zolfo totale | S1 |
| Klassifizierung der Bestandteile von groben recycelten Gesteinskörnungen / Costituenti di aggregati grossi riciclati | Rc90 Rcu95* Rb10- Ra1- Rg1- FL1- X1- XRg0,5- |
| Wasserlösliche Sulfate von recycelten GK / Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | SS _{0,2} |
| Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern / Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo | abwesend / assenti |
| Carbonatgehalt von recycelten GK / Cont. di carbonato di calcio di aggregati riciclati | NPD |
| Raumbeständigkeit / Stabilità di volume | NPD |
| Freisetzung von Radioaktivität / Emissione di radioattività | NPD |
| Freisetzung von Schwermetallen / Rilascio di metalli pesanti | NPD |
| Freisetzung von p.a. Kohlenstoffen / Rilascio di idrocarburi poliaromatici | NPD |
| Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe / Rilascio di altre sostanze pericolose | NPD |
| Frost-Tau-Widerstand / Durabilità al gelo/disgelo | F4 |

03/2026

* Ru besteht hauptsächlich aus Fragmenten Rc, welche beim Brechen des Betons entstanden sind (=Rc).
Ru è composto principalmente di frammenti Rc, che si sono creati durante la frantumazione del calcestruzzo (=Rc).